

**Tabela 7**

Table 7

**Klasyfikacja gleb z głębokości 0,0-0,2 m na arkuszu Sławków  
wskazująca właściwy sposób ich użytkowania**

Topsoil (0.0-0.2 m) classification at Sławków Sheet indicating appropriate soil use

| Pierwiastek<br>Element                          | Wartości dopuszczalne stężeń w glebie<br>(Rozporządzenie Ministra Środowiska z<br>dnia 9 września 2002 r.)<br>Permissible limit values in soil<br>(Decree of the Polish Ministry of the<br>Environment of 9 <sup>th</sup> September 2002) |     |      | Liczba próbek /udział procentowy<br>próbek w grupach użytkowania<br>Number of samples/percentage of samples<br>according to the pollution degree |               |               |
|---|---|-----|------|--|---------------|---------------|
|   | A   | B   | C    | A  | B             | C             |
|   | mg/kg   |     |      |  |               |               |
| As  | 20  | 20  | 60   | 1084<br>77,82%   | –             | 309<br>22,18% |
| Ba  | 200   | 200 | 1000 | 1367<br>98,13%   | –             | 26<br>1,87%   |
| Cr  | 50  | 150 | 500  | 1390<br>99,78%   | 4<br>0,22%    | –             |
| Zn  | 100   | 300 | 1000 | 372<br>26,70%  | 380<br>27,28% | 641<br>46,02% |
| Cd  | 1   | 4   | 15   | 348<br>24,98%  | 543<br>38,98% | 502<br>36,04% |
| Co  | 20  | 20  | 200  | 1393<br>100%   | –             | –             |
| Cu  | 30  | 150 | 600  | 1326<br>95,19%   | 48<br>4,45%   | 19<br>1,36%   |
| Ni  | 35  | 100 | 300  | 1377<br>98,85%   | 16<br>1,15%   | –             |
| Pb  | 50  | 100 | 600  | 380<br>27,28%  | 326<br>23,40% | 687<br>49,32% |
| Hg  | 0,5   | 2   | 30   | 1386<br>99,50%   | 7<br>0,50%    | –             |
| Sumaryczna klasyfikacja<br>Total classification |   |     |      | 298<br>21,39%  | 344<br>24,69% | 751<br>53,92% |

A – obszary chronione  
protected areas

B – obszary użytków rolnych, lasów i zabudowy mieszkaniowej  
agricultural, forest and residential areas

C – obszary przemysłowe  
industrial areas