

Tabela 6
Table 6

Udział obszarów zajmowanych przez gleby o różnych zawartościach kadmu, cynku i ołowiu na głębokości 0,0-0,2 i 0,8-1,0 m na arkuszu Sławków

Share of areas with various content of cadmium, zinc and lead in topsoil (0.0-0.2 m) and subsoil (0.8-1.0 m) at Sławków Sheet

Pierwiastek Element	Zawartość Content mg/kg	Powierzchniowa warstwa gleb Topsoil 0,0-0,2 m		Podglebie Subsoil 0,8-1,0 m	
		Obszar/Area		Obszar/Area	
		km ²	%	km ²	%
Cd	<1	13,70	16,60	46,52	56,40
	1-3	12,50	15,20	9,41	11,40
	3,1-5	27,40	33,20	12,21	14,80
	>5	28,90	35,00	14,36	17,40
Pb	<20	6,60	8,00	34,07	41,30
	21-100	28,88	35,00	24,50	29,70
	101-500	36,62	44,40	17,16	20,80
	>500	10,40	12,60	6,77	8,20
Zn	<100	16,67	20,20	42,00	50,90
	101-200	13,94	16,90	6,76	8,20
	201-700	24,00	29,10	14,60	17,70
	>700	27,89	33,80	19,14	23,20